# PAR16

Ampoule

Fiche technique



## Applications

- Hôtel
- Restaurant
- Commerce
- Terrasse
- Résidence
- Institution (musée/église/etc.)

DIMMABLE

15000h L70

## Informations techniques

| Classe d'efficacité énergétique | N° d'article | Culot | Puissance (W) | Puissance équivalente (W) | Lumen utile (lm) | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau (°) | Gradation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A G | 142650 | GU10 | 5 | 50 | 345 | 82 | 2700 | 36 | Oui, 10-100% |
| A G | 142652 | GU10 | 5 | 50 | 345 | 82 | 4000 | 36 | Oui, 10-100% |


© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

# PAR16

Fiche technique

Ampoule

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données électriques** | |
| Alimentation primaire | 220-240V |
| Fréquence | 50Hz |
| Facteur de puissance | ≥0,40 |
| Courant nominal | 30mA |
| Protection contre les surtensions | 500V |
| **Données photométriques** | |
| IRC | RA80 |
| SDCM | 6 |
| Pourcentage de scintillement | ≤8% @100Hz |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| **Montage & application** | |
| Montage | Dans un luminaire rétrofit |
| IP | IP20 |
| Durée de vie | 15000h L70B50 à 45°C |
| Cycles de commutation | 50000 |
| Température de fonctionnement | -30 à 45°C |
| Garantie | 2 ans |
| **Matériaux** | |
| Matériau | PC, Culot aluminium |
| **Certificats** | |
| Certification | CE, ERP |


© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

# PAR16

Fiche technique

Bulb

## Dimensions & poids produit

| N° d'article | Taille de découpe (mm) | Ø (mm) | H (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 142650 | N/A | 50 | 55 | 0,033 |
| 142652 | N/A | 50 | 55 | 0,033 |

## Informations logistiques

| N° d'article | Unités / colisage | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Poids du carton d'emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 142650 | 60 | 334 | 273 | 167 | 1.8 |
| 142652 | 60 | 334 | 273 | 167 | 1.8 |

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées